

P2C 240C



Sollevatore elettroidraulico
a due colonne

**Installazione
asimmetrica che
garantisce** un più
ampio angolo
di apertura
portiere

4000



*Esperienza di
sollevamento versatile
e universale!*

new CO srl
autoattrezzature

Via Andrea Palladio, 66
33010 Tavagnacco (UD)
Tel. +39 0432 565101
www.newcoautomotive.it
commerciale@newcoautomotive.it

RIVENDITORE
AUTORIZZATO
FRIULI VENEZIA GIULIA
TRENTINO ALTO ADIGE


HPA

Faip





PROTEZIONI



•Protezioni in gomma per le portiere

• **Sistema di bloccaggio rotazione bracci**
incapsulato, con dentatura a 360 gradi,
che garantisce stabilità e sicurezza




- Arresto CE di sicurezza prima della discesa finale: nessuna barra proteggi-piedi necessaria
- Sistema di sicurezza meccanico azionato elettricamente

ACCESSORI RACCOMANDATI



- Kit seconda velocità di discesa, per una corsa più lenta e controllata
- Estensioni altezza colonna 700 mm
- Piastra di installazione base per ridurre lo spessore di cemento necessario
- Tamponi di sollevamento per veicoli ultra-ribassati: altezza minima 78 mm

Per maggiori informazioni consultare il catalogo accessori completo

NOVITÀ Accessori E-car



DIMENSIONI



DATI TECNICI

Modello	P2C 240 C
Capacità massima	4000 kg
Altezza sollevatore	3995-4220 mm
Altezza minima utile	95 mm
Altezza massima utile	2043 mm
Motore trifase	400/230V - 3KW 3PH - 50/60 HZ
Motore monofase	230V - 3 KW 1PH - 50/60 HZ
Spessore minimo di installazione	100 - 140 mm*

* fare riferimento ai disegni di installazione e manuale d'uso

DPSF000690 04/2025



NEXION S.p.A.
www.hpa-faip.it - info@hpa-faip.it

Fotografie, caratteristiche ed i dati tecnici non sono vincolanti, possono subire modifiche senza preavviso.

newCO srl
autoattrezzature

RIVENDITORE
AUTORIZZATO
FRIULI VENEZIA GIULIA
TRENTINO ALTO ADIGE

Via Andrea Palladio, 66
33010 Tavagnacco (UD)
Tel. +39 0432 565101
www.newcoautomotive.it
commerciale@newcoautomotive.it